

## Brother DCP-L8410CDW(DCPL8410CDWRF1)

**Brother DCP-L8410CDW - Imprimante multifonctions - couleur - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 31 ppm (impression) - 300 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB**



Grâce à son faible encombrement, son écran tactile intuitif et les connexions Wi-Fi et Wi-Fi Direct, cette imprimante multifonction 3-en-1 laser couleur répondra aisément aux utilisateurs travaillant indifféremment depuis une station de travail ou un périphérique mobile avec en point de mire la productivité.

### Mise en avant

Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages par minute en noir et en couleur

Impression recto-verso automatique

Connectivités USB, réseau, Wi-Fi et Wi-Fi Direct

Bac papier de 250 feuilles, bac multi-formats de 50 feuilles et chargeur de documents de 50 feuilles

### Les atouts

#### Multifonction compact mais puissant

Grâce à son faible encombrement, son écran tactile intuitif et sa connexion Ethernet Gigabit, le multifonction couleur laser DCP-L8410CDW répond aisément aux besoins des TPE/PME soucieuses d'améliorer leur productivité. Une haute capacité totale de la solution permet de répondre aux travaux quotidiens, aux courriers sur papier à en-tête et tout autre besoin d'impression.

#### Rien ne vous arrêtera

Le manque d'encre en couleur n'est en rien bloquant pour l'impression. Vous pourrez continuer d'imprimer vos documents en noir et blanc sans problème. En effet, si un ou plusieurs toners couleur sont épuisés, vous pourrez continuer à imprimer en noir et blanc jusqu'à ce que le toner noir soit terminé à son tour.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother DCP-L8410CDW - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Localisation	France
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Affichage	3.7"
Taille initiale	215.9 x 355.6 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76.2 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais

Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, scan vers hôte USB
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	43.5 cm x 52.6 cm x 53.9 cm
Poids	27.6 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR, Blue Angel
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - couleur
Taille de la diagonale de l'écran	3.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, scan vers hôte USB
Localisation	France

### Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
------------------	--------

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

### Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	16 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	17 s
Accessoires inclus	Câble de téléphone
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages   1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1800 pages   1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1800 pages   1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1800 pages   1 x tambour - jusqu'à 50000 pages 3 pages par tâche   1 x unité de transfert - jusqu'à 130000 pages 3 pages par tâche   1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages - Brother WT320CL
Conformité aux normes	Nordic Swan

### Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	580 Watt
Consommation au repos	70 Watt

Consommation en sommeil 10 Watt

### Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore 44 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)

Température minimale de fonctionnement 10 °C

Température maximale de fonctionnement 32 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)

### Connexions

Interfaces 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B † ; 1 x USB host - USB de type A 4 broches † ; 1 x LAN Gigabit - RJ-45

Protocoles et fonctions de sécurité Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS

Système d'exploitation pris en charge Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016

### Copie

Résolution de reproduction maximale Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)

Agrandissement maximal de documents 400%

Réduction maximale de documents 25%

Copies maximales 999

### Impression

Résolution d'impression maximale Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)

Pilotes / émulations imprimante PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS

Impression recto-verso automatique Oui

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 15 s

Durée de sortie de la première impression, couleur 15 s

### Balayage

Élément de numérisation CIS

Résolution optique 1 200 x 2 400 ppp

Résolution interpolée 19 200 x 19 200 ppp

Profondeur de gris 8 bits

Profondeur d'échantillonnage 24 bits

Profondeur des couleurs (interne) 48 bits

Détails de résolution de numérisation 1200 x 600 dpi - ADF † ; 1200 x 2400 dpi - aplat

### Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum 215.9 x 355.6 mm

Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	163 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup> ; Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> ; Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ; Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - noir & blanc ; Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur ; Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso ; Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso ; Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - noir & blanc ; Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - couleur ; Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso ; Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso

#### Dimensions et poids

Largeur	43.5 cm
Profondeur	52.6 cm
Hauteur	53.9 cm
Poids	27.6 kg

#### Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

## What's in the box

Brother DCP-L8410CDW  
 Cartouche - noir  
 Cartouche - cyan  
 Cartouche - magenta  
 Cartouche - jaune  
 Tambour  
 Unité de transfert  
 Collecteur de toner usagé - Brother WT320CL  
 Câble de téléphone

