

## EPSON(C11CH72405)

**Epson EcoTank ET-16605 - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - ITS - A3 (support) - jusqu'à 25 ppm (impression) - 550 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB, LAN, hôte USB, Wi-Fi - noir**



L'Epson EcoTank ET-16605 est conçu pour être efficace, offrant des solutions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie de haute qualité pour les environnements très actifs. Avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 32 pages par minute en noir et blanc et 22 pages par minute en couleur, il maintient la productivité sans compromettre la qualité des résultats. L'impression recto verso automatique améliore l'efficacité d'impression en réduisant la consommation de papier, tandis que la capacité standard de 550 feuilles garantit moins d'interruptions pendant les tâches.

Les options de connectivité incluent USB, LAN, Wi-Fi et des capacités d'impression mobile telles qu'Apple AirPrint et Epson iPrint, permettant aux utilisateurs d'imprimer à partir d'une variété de périphériques. Un écran tactile de 10,9 cm permet de naviguer facilement entre les paramètres et les fonctions. Avec un cycle de travail de 4 500 pages, cette machine est conçue pour répondre aux exigences de n'importe quel bureau tout en maintenant des coûts d'exploitation bas grâce à son système de réservoir d'encre rechargeable.

## Mise en avant

Vitesse d'impression jusqu'à 32 ppm en noir et 22 ppm en couleur

Recto verso automatique pour une utilisation efficace du papier

Connectivité avec interfaces Wi-Fi, LAN et USB

Prise en charge de l'impression mobile via Apple AirPrint et Epson iPrint

Écran tactile de 10,9 cm pour un contrôle et une utilisation faciles

## Les atouts

### Vitesse d'impression efficace

L'Epson EcoTank ET-16605 offre des vitesses d'impression rapides allant jusqu'à 32 pages par minute en noir et blanc et 22 pages par minute en couleur. Cette capacité minimise les temps d'attente et améliore la productivité dans n'importe quel environnement de travail.

### Options de connectivité polyvalentes

Équipée de connexions USB, LAN et Wi-Fi, cette imprimante prend en charge une gamme de solutions d'impression mobile, notamment Apple AirPrint et Epson iPrint, permettant une impression transparente à partir de divers appareils et plateformes.

### Gestion des supports haute capacité

Avec une capacité de 550 feuilles en standard et la possibilité de gérer différents types et formats de supports, l'ET-16605 garantit moins d'interruptions lors des travaux d'impression volumineux, favorisant ainsi l'efficacité dans les environnements de bureau très actifs.

### Fonction recto verso automatique

Cette imprimante est équipée d'une fonction d'impression recto verso automatique, qui permet aux utilisateurs d'imprimer sur les deux faces du papier sans intervention manuelle. Cette fonction réduit la consommation de papier et contribue aux efforts de développement durable.

### Écran tactile convivial

L'interface à écran tactile de 10,9 cm simplifie la navigation et l'utilisation, facilitant l'accès direct aux paramètres et aux fonctions. Cette conception intuitive améliore l'expérience utilisateur et l'efficacité du flux de travail.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EcoTank ET-16605 - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore - 4 encres
Réservoir rechargeable	Oui
Système de recharge d'encre	Ink Tank System (ITS)

Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 12 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (mono)/jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (mono)/jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	A3 Plus (329 x 483 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, papier photo
Capacité de support standard	550 feuilles
Capacité des bacs de sortie	125 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB, LAN, hôte USB, Wi-Fi
AirPrint activé	Oui
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	51.5 cm x 50 cm x 35 cm
Poids	20.7 kg
Couleur du boîtier	Noir
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	1 an de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB, LAN, hôte USB, Wi-Fi
AirPrint activé	Oui
Couleur du boîtier	Noir

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an/200 000 pages - retour atelier
------------------------	--

### Divers

Consommables inclus	1 x bouteille d'encre (noir) - jusqu'à 4500 pages   1 x bouteille d'encre (cyan) - jusqu'à 2800 pages   1 x bouteille d'encre (magenta) - jusqu'à 2800 pages   1 x bouteille d'encre (jaune) - jusqu'à 2800 pages
---------------------	---

### Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	19 Watt
Consommation au repos	8.9 Watt

Consommation en sommeil 0.8 Watt

#### Connexions

Interfaces	1 x USB   1 x LAN   1 x USB host - USB de type A 4 broches
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, TKIP, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 ou ultérieur, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2

#### Copie

Impression recto-verso automatique	Oui
------------------------------------	-----

#### Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore
Configuration de la buse	800 buses (noir), 3 x 256 buses (cyan, magenta, jaune)
Réservoir rechargeable	Oui
Système de recharge d'encre	Ink Tank System (ITS)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (mono)/jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (mono)/jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 12 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 réservoirs d'encre individuels
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Taille minimum des gouttelettes d'encre	3,8 pl
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	8.5 s

#### Balayage

Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp

#### Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 550 pages
PC fax	Oui

## Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide	200 station(s)
Diffusion générale	Oui
Caractéristiques	Recomposition automatique du numéro, carnet d'adresses, prévisualisation de fax, réception sélective

## Utilisation des documents et des supports

Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille max. du support	A3
Poids minimum du support	64 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	300 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier photo
Taille des supports pris en charge	A3 Plus (329 x 483 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Capacité de support standard	550 feuilles
Capacité des bacs de sortie	125 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	2 x bac d'entrée - 250 feuilles   ADF - 50 feuilles   Bac de sortie - 125 feuilles   Bac d'entrée arrière - 50 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 32 ppm - noir & blanc   Impression: jusqu'à 22 ppm - couleur   Impression: jusqu'à 25 ppm - N/B (ISO/IEC 24734)   Impression: jusqu'à 12 ppm - couleur (ISO/IEC 24734)   Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734)   Impression: jusqu'à 9 ppm (A4) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734)   Numérisation: 5 s - noir & blanc   Numérisation: 10 s - couleur   Numérisation: jusqu'à 6 ipm (A4) - couleur - recto-verso   Numérisation: jusqu'à 11.5 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso

## Dimensions et poids

Largeur	51.5 cm
Profondeur	50 cm
Hauteur	35 cm
Poids	20.7 kg

## Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

## What's in the box

Epson EcoTank ET-16605  
Bouteille d'encre - noir  
Bouteille d'encre - cyan  
Bouteille d'encre - magenta  
Bouteille d'encre - jaune

